

Système DURETTE - EMPUSA

[Conduite de la vigne et du verger](#)
[Désherbage mécanique/thermique](#)
[Diversification et allongement de la rotation](#)
[Fertilité et vie des sols](#)
[Gestion paysagère](#)
[FAE et lutte biologique par conservation](#)
 [PARTAGER](#)

Année de publication 2019 (mis à jour le 08 Jan 2024)

Carte d'identité du groupe



Structure de l'ingénieur réseau

Agriculture biologique

Nom de l'ingénieur réseau

EMPUSA

Date d'entrée dans le réseau

DURETTE
- 80 % d'IFT
 Objectif de réduction visé

Présentation du système

Conception du système

Le design retenu à la Durette a été le fruit d'ateliers de conception regroupant diverses expertises, en 2012/2013. Un post-doc encadré par INRA et GRAB a permis de réaliser ce travail de bibliographie, de simulations, d'animation de groupe.

Le format retenu est un double rang de fruitiers (1 ligne de fruits à pépins associée à 1 ligne de fruits à noyau) de 10m de large, alterné avec une planche maraîchère de 10m également.



Mots clés :

agroforesterie - verger-maraîcher - diversification - organisation du travail

Caractéristiques du système

Partie Arboriculture

Espèces	Variétés	Porte-greffe	Mode de conduite	Distance de plantation	Année d'implantation	Valorisation	Circuit commercial

pomme	50 variétés en tout*	M111	gobelet et forme libre	6x6 ou 6x5	plantations étalées entre 2013 et 2015	vente directe en frais	paniers
poire		OHF87/Pyriam					
prune		myrobolan					
pêche		GF677					
cerise		Maxma14					
abricot		myrobolan					
kiwi							
cassis							

Système d'irrigation : Goutte-à-goutte à haut débit

Gestion de la fertilisation : Aucune (reliquets par le maraîchage voisin)

Protections physiques : Filets envisagés sur pommiers/cerisiers

Infrastructures agro-écologiques : Haies anciennes/nouvelles, perchoirs, pierriers, gîtes

* voir liste variétale sur https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2011/04/calendrier_fruitiers_durette.pdf

Partie Cultures légumières

Espèces : 40 espèces différentes...

Interculture : Engrais verts

Fertilisation : Composts, broyats

Gestion de l'irrigation : Aspersion

Situation de production : à compléter

Travail du sol/gestion des adventices : Travail superficiel mécanisé/manuel, occultation

Circuit commercial : Vente en paniers

Infrastructures agro-écologiques : cf supra

Gestion du climat pour les systèmes sous abri : Tunnels orientés nord/sud pour meilleure aération, ouvertures en journée

Objectifs ▲

Agronomiques	<ul style="list-style-type: none"> • Rendements en maraîchage : Equivalents aux ref régionales • Rendements en arboriculture : A établir • Qualité : Production valorisée en circuits courts
Environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> • IFT : - 80% • faible consommation en fluides (fuel, eau, électricité) • émission réduite en gaz à effet de serre (diagnostic Planète)
Maîtrise des bioagresseurs	<ul style="list-style-type: none"> • Maîtrise des adventices : Travail en mode sandwich sur le rang; inter-rang en enherbement spontané • Maîtrise des maladies : Pas de traitement nécessaire • Maîtrise ravageurs : - 80% traitements insecticides
Socio-économiques	<ul style="list-style-type: none"> • Marge brute : contenu à venir • Temps de travail :



Le mot de l'expérimentateur

Texte à compléter

Stratégies mises en œuvre :

Gestion des adventices ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Gestion des ravageurs ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Gestion des maladies ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Maîtrise des bioagresseurs

* Tableau à compléter

* Texte à compléter

Performances du système

Performance ... (sous-titre à compléter)

* A compléter (graphique + texte)

Performance ... (sous-titre à compléter)

* A compléter (graphique + texte)

Performance ... (sous-titre à compléter)

* A compléter (graphique + texte)

Evaluation multicritère

* A compléter (graphique + texte)

Zoom sur... (titre à compléter) ▲

* A compléter

Transfert en exploitations agricoles ▲

* A compléter

Pistes d'amélioration, enseignements et perspectives

* Texte à compléter

Production associée à ce système de culture

Galerie photos



[Verger](#)



[Tunnel froid](#)



[Cultures](#)



[Verger 2](#)



[Larve de syrpe](#)



[Couvresol](#)



[Abricots](#)



[Verger - maraîcher](#)



[Juin 2020](#)



[Oct 2019](#)



[20200616_143316_resized.jpg](#)



[20191118_161349_resized.jpg](#)

Contact



Chloé Gaspari

Pilote d'expérimentation - GRAB



chloe.gaspari@grab.fr



04 90 84 01 70