

LE GROUPE DEPHY 'DES POMMIERS ET DES POIRIERS
BIO' DE L'ADABIO TÉMOIGNENT SUR LEUR VARIÉTÉ :

Akane

PRÉCOCE
PEU SENSIBLE À LA TAVELURE
BONNE CONSERVATION

Généralités

Parents : Hybride de Jonathan x Worcester pearmain

Pollinisateurs : Golden Delicious, Granny, Gala, Reine des Reinettes

Type : III (Golden)

Conduite

Vigueur : Moyenne, peu de repercement sur l'axe

Période de floraison : Moyenne à tardive

Sensibilité à l'alternance : Moyenne

Eclaircissage : Nécessaire pour obtenir un calibre satisfaisant

Rendement : Moyennement productive (20-30T/ha)

Récolte : Précoce (donnée 21 jours avant Gala)

Remarques : 2 passages, sensible au bitterpit

Le fruit

Calibre : 115-150g

Couleur : Bicolore

Acidité : Équilibrée sucre/acidité

Texture : Chair fine et juteuse

Fermeté : Croquante

Tenue au froid : 3 à 4 mois

Tenue shelf-life : Correcte (plus d'une semaine)



GESTION PHYTOSANITAIRE

Tavelure : peu sensible (seules les contaminations 'extrêmes' RIMpro sont couvertes)

Puceron : RAS

Carpocapse : sous filet Alt'Carpo. La récolte très précoce empêche la réalisation complète du cycle.

Maladies de conservation : sensibilité faible

Traitements par rapport à Gala : -60% (RT + Alt'Carpo)

Récolte avant les potentielles contaminations d'automne.

Observations réalisées à Bougé-Chambalud (38), conduite en bio

Avec le soutien financier et technique de :



Contact : Céline VENOT
technique.pv7374@adabio.com
06 12 92 10 42

LE GROUPE DEPHY 'DES POMMIERS ET DES POIRIERS
BIO' DE L'ADABIO TÉMOIGNENT SUR LEUR VARIÉTÉ :

Lafayette

PRÉCOCE
PEU SENSIBLE À LA TAVELURE
PEU ALTERNANTE

Généralités

Parents : Hybride de Goldrush Coop38 x Pristine

Pollinisateurs : Golden Delicious, Crimson Crisp

Type : III (Golden)

Conduite

Vigueur : Moyenne

Période de floraison : Moyenne à tardive

Sensibilité à l'alternance : Faible

Eclaircissage : Nécessaire pour obtenir un calibre satisfaisant

Rendement : Productive (40-50T/ha)

Récolte : Précoce : fin juillet à la mi-août en Sud Isère (donnée 10 à 15 jours avant Gala)

Remarques : Craint la chute à maturité, 3 à 4 passages obligatoires pour récolter jaune, arbre équilibré

Le fruit

Calibre : 115-150g

Couleur : Jaune

Acidité : Faible

Caractère : Aromatique et sucré

Texture : Chair fine et juteuse

Fermeté : Croquante

Tenue au froid : 2 mois

Tenue shelf-life : Très limitée

Observations réalisées à Bougé-Chambalud (38), conduite en bio

Avec le soutien financier et technique de :



Les Agriculteurs **BIO** de l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie



GESTION PHYTOSANITAIRE

Tavelure : peu sensible (seules les contaminations 'extrêmes' RIMpro sont couvertes)

Puceron : RAS

Carpocapse : conduite sous filet Alt'Carpo

Maladies de conservation : sensibilité moyenne pour une récolte estivale

Traitements par rapport à Gala : -60% (RT + Alt'Carpo)

Cette variété est récoltée avant les potentielles contaminations d'automne

Contact : Céline VENOT
technique.pv7374@adabio.com
06 12 92 10 42

LE GROUPE DEPHY 'DES POMMIERS ET DES POIRIERS
BIO' DE L'ADABIO TÉMOIGNENT SUR LEUR VARIÉTÉ :

Pixie

PRÉCOCE
RÉSISTANTE TAVELURE
PEU SENSIBLE PUCERON



Généralités

Parents : PCF2-134 x PRI 669-205

Pollinisateurs : Granny, Gala

Type : IV (Granny)

Conduite

Vigueur : Faible

Période de floraison : Tardive

Sensibilité à l'alternance : Faible

Eclaircissage : Nécessaire pour obtenir un calibre satisfaisant

Rendement : Faible (15-20T/ha, 7e feuille)

Récolte : Précoce (donnée 10 jours avant Golden)

Remarque : Pas d'éclatement

Le fruit

Calibre : Correct 140g

Couleur : Rouge

Acidité : Équilibrée sucre/acidité

Texture : Chair fine et juteuse

Fermeté : Croquante

Remarque : Forme aplatie

Tenue au froid : 3 à 4 mois

Tenue shelf-life : Bonne (jusqu'à 15 jours)

GESTION PHYTOSANITAIRE

Tavelure : RT

Puceron : Peu sensible (2 passages d'huile, selon année maximum un passage de Neemazal avant fleur)

Carpocapse : Encadrement des pics d'éclosion avec un virus de la granulose

Maladies de conservation :
Sensibilité géosporium

Traitements par rapport à Gala :
IFT insecticide : -1 ou -2 selon année
IFT fongique : - 30%

Récolte avant les potentielles contaminations d'automne.

Observations réalisées à Salaise-sur-Sanne (38), conduite en bio

Source photo : <https://tastefrance-food.com/en/company/sarl-escande-plants/product/pixie-r-coop-33-pixie-r-coop-33>

Contact : Céline VENOT
technique.pv7374@adabio.com
06 12 92 10 42

LE GROUPE DEPHY 'DES POMMIERS ET DES POIRIERS
BIO' DE L'ADABIO TÉMOIGNENT SUR LEUR VARIÉTÉ :

Mandy

PRÉCOCE
RÉSISTANTE TAVELURE
FAIBLE ECLAIRCISSEMENT



Généralités

Parents : Hybride de l'INRA

Pollinisateurs : Ariane, Goldrush, Idared

Type : III (Golden)

Conduite

Vigueur : Moyenne

Période de floraison : Moyenne à tardive

Sensibilité à l'alternance : Faible (donnée moyennement sensible)

Eclaircissage : Beaucoup de chute physiologique, peu ou pas d'éclaircissage

Rendement : Moyen (15-20T/ha, 4e feuille)

Récolte : Précoce (donnée 10 jours après Golden)

Remarque : Production sur le bois de 2 ans compliquée

Le fruit

Calibre : Petit à correct

Couleur : Rouge

Acidité : Douce et sucrée

Texture : Chair fine et juteuse

Fermeté : Croquante et ferme

Remarque : Problème de coloration sous climat plus chaud. Epiderme ferme moins sensible aux impacts de grêle que d'autres variétés

Tenue au froid : 4 à 5 mois

GESTION PHYTOSANITAIRE

Tavelure : RT

Puceron : RAS

Carpocapse : Encadrement des pics d'éclosion avec un virus de la granulose

Maladies de conservation : Sensibilité gléosporium

Traitements par rapport à Gala :
IFT insecticide : -1
IFT fongique : - 30%

Récolte avant les potentielles contaminations d'automne.

Observations réalisées à Salaise-sur-Sanne (38), conduite en

Source photo du dessus :
<https://www.dalival.com/pommes/mandy-inolov/>

Contact : Céline VENOT
technique.pv7374@adabio.com
06 12 92 10 42